

Scartamento: 1000 - 1435 - 1524 mm























Scartamento: 1000 - 1435 - 1524 mm



Il nuovo passaggio a livello Swisscross RUBE[®] combina i vantaggi del passaggio in cemento con i vantaggi del passaggio in gomma.

- Betriebserprobung CH ZR44TZ2013-10-0014, Erweiterung der Typenzulassung CH ZRTZ2008-11-0007
- En cours d'homologation en France chez SNCF






Scartamento: 1000 - 1435 - 1524 mm









Principio Rube:













Scartamento: 1000 - 1435 - 1524 mm



Vantaggi:

- Migliore assorbimento delle vibrazioni e del rumore
- Maggiore portata e diminuzione della deformazione al passaggio dei veicoli pesanti
- Distribuzione del peso globale su 3 traversine
- Montaggio e smontaggio rapido e razionale (rampatura)
- Durata di vita più lunga
- Migliore comportamento in caso di gelo e pioggia
- Maggiore stabilità
- Isolazione elettrica tra i binari garantita







Scartamento: 1000 - 1435 - 1524 mm





Modelli:





Scartamento 1000 mm





Scartamento 1435 mm
Scartamento 1524 mm

Elementi laterali in gomma

Elementi laterali in gomma-cemento





«SWISSCROSS RUBE»

Referenze






















Scartamento: 1000 - 1435 - 1524 mm





BAHNÜBERGANG
PASSAGE À NIVEAU
PASSAGGIO A LIVELLO
RAIL LEVEL CROSSING

CONTATTO:

REX Articoli Tecnici SA

Via Catenazzi 1 6850 Mendrisio

www.rex.ch, sales@rex.ch

phone 0041 91 640 50 50 fax. 0041 91 640 50 55

